

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, к новому 2022-2023 году
составлен «15» мая 2022 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Суерская средняя общеобразовательная школа, 1973 год

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района
(учредитель организации)

627172 Тюменская область, Упоровский район, село Суерка, улица Гагарина 17
(юридический адрес, физический адрес организации)

Гольцман Оксана Александровна, 834541 3-39-40 (фамилия, имя, отчество руководителя органи-
зации, № телефона)

В соответствии с приказом администрации Упоровского муниципального района
комитета по образованию

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «12» мая 2022 г. № 38 в период с «23» по «27» мая 2022 г.

комиссией администрации Упоровского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Упоровского муниципального района Завьялова Т.Г.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комитета по образованию администрации Упоровского муниципаль-
ного района Зинина Н.А.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального района
Волошина Ю.В.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района (по со-
гласованию) Айдарбеков С.К.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор ГОООПОО Заводоуковского МОВО – (филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тю-
менской области» Полищугова Е.С.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела полиции с.Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» Коршунов И.Г.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа (далее организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа (полное наименование образовательной организации) от «05» декабря 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» июня 2002 г. № 1/39, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от «18» ноября 2013 г. №72 НМ 594995 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» марта 2017 г., Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72 А 01 № 0000566, срок действия свидетельства с «31» марта 2017 г. до «09» декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «28» апреля 2015 г., серия 72 Л 01, № 0001216, регистрационный номер 171, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «20» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «20» марта 2018г. № 71403-ТО-225 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

Приложение-6

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий - единиц на мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

МАОУ Суерская СОШ, выполнены косметический ремонт классных комнат и коридоров собственными силами, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки нет, гарантийные обязательства нет (оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

_____ нет _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ нет _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
— не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ нет _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):

(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей; реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической направленности; осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 536 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 201 человек, в том числе 201 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 2020- 2021 годов 11 человек; из них поступивших в ВУЗы - 6 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 25 человек;
- е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 11; количество обучающихся - 201 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 11 классов, 201 обучающихся;
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
- ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)
- з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 17 человек 100 %;
научных работников – 0 человека 0 %;
инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;
административно-хозяйственных работников – 14 человек 100 %;
производственных работников – 0 человек 0 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;
- к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год-имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	5	5	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
2.	Кабинеты иностранного языка	1	1	70	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
3.	Кабинет физики	1	1	85	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
4.	Кабинет химии и биологии	1	1	85	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
5.	Кабинет истории и обществознания	1	1	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
6	Кабинет русского языка и литературы	2	2	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
7	Кабинет географии	1	1	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
8	Кабинет информатики	1	1	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
9	Кабинет трудового обучения	1	1	70	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
10	Кабинет математики	1	1	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музей – имеется, приспособлен, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (комбинированная мастерская – 1), состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «16» мая 2022г. №1/1,

МАОУ Суерская СОШ

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: волейбольная сетка – 1 шт., на замену гимнастические маты.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный – нет, парта ученическая - 20;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; лавочки – 10 шт.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 12308; фонд учебников - 4489, 36 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 7819.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2,8 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, стадион – 5665 кв. м, футбольное поле, волейбольная площадка, турникет, место для прыжков в длину, беговая дорожка, грунтовое покрытие, состояние удовлетворительное, соответствует требованиям безопасности.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ГЛПТУ ТО Областная больница № 12 г.Заводоуковск, Суерский ФАП.

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 4 смены, в 1 столовой на 80 посадочных мест. Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100% , в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 124 детей, что составляет 60 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией полуфабрикатов по заключенным договорам мясо-«Усадьба», продукты- ИП Могутова А.Д., хлеб- ООО «Круиз -торг», молоко- ООО «Золотые луга».

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

от водоочистки, два фонтанирующих устройства.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дербатизация, дезинфекция) имеется, договор №3 от 01.01.2022 ООО «Профилактика»
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано МАОУ Суерская СОШ; (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется; (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 48 человек, 24% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГО-СТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	автобус	ПАЗ	1	2017	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: требуется ремонт гаража.

Потребность в замене (дополнительной закупке) –
не имеется, количество - 0 единиц. (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены.

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) имеется.

-Наименование охранной организации: ООО «Частная охранная организация «Нимак», г. Тюмень, ул. Герцена, 53, подвал, помещение 1, енеральный директор Ботников Эдуард Юрьевич, тел. 8(3452)50-03-34 (39), лицензия на осуществление охранной деятельности ЧО №042470 от 28.04.2018 г.

(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Наличие системы уличного освещения имеется

- опоры освещения: освещение объекта осуществляется с 3 осветительных столбов, высота 6-8 метров, напряжение сети 220 В.

(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории: освещение в исправном состоянии, освещения достаточно.

в) Здание трехэтажное, из керамзитобетонных панелей, перегородки кирпичные, крыша – металлочерепица, полы и двери – деревянные, окна – пластик
(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др.; окна, двери, вид исполнения, и др.)

г) Защищённость прилегающей территории: территория школы полностью огорожена металлическим забором, высота- 1,5 метра. Местами требует ремонта.
(наличие ограждения, высота) (вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию въезд на территорию со стороны хоздвора, имеется шлагбаум, закрывающийся на замок, все входные калитки закрываются на замки

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

ж) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС объект оборудован средствами тревожной сигнализации: кнопки экстренного вызова с выводом на ПЦН Заводоуковского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», круглосуточно 8345422239.

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: ООО «Мир», Надрин И.Н., тел. 89504996368, круглосуточно
(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется

(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: не имеется

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: 14 камер внутренних, 6 камер наружных, марка камер видеонаблюдения – VCC-4795P, 1,3 “0,1лк 540 ТВЛ (периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории количество видеокамер, куда выведена)
с архивацией событий 30 суток

- Металлодетектор (металлоискатель): имеется
(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021-2022 учебном году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация Гранит,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения о пожаре (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключение аккредитованной организации ООО «МИР» по работоспособности систем пожарной автоматики от «16» мая 2022 г. (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «16» мая 2022г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчёта от «02» августа 2021г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Энергоимпульс», соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «10» 12. 2018 г. №029.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. (проведены, не проведены, проведены не с полным объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная МУП «РКХ – 2», (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена МУП «РКХ – 2», акт от 03.08.2021 г.,

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: от скважины МУП «РКХ- 2».

16. Газоснабжение образовательной организации: обслуживает МУП «РКХ- 2».

17. Канализация: обслуживает МУП «РКХ- 2».

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области до 31.05.2022 г., 01.09.2022 г.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)

Завьялова Т.Г.

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя
комиссии:
(роспись)

Зинина Н.А.

(инициалы, фамилия)


Секретарь комиссии:


(роспись)

Волошина Ю.В.


(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)


Айдарбеков С.К.

(инициалы, фамилия)


(роспись)

Полицугова Е.С.

(инициалы, фамилия)


(роспись)

Коршунов И.Г.

(инициалы, фамилия)

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, к новому 2022-2023 году
составлен «15» мая 2022 года

Ингалинская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
Суерская средняя общеобразовательная школа, 1982 год

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района
(учредитель организации)

627172 Тюменская область, Упоровский район, село Суерка, улица Гагарина 17

627173 Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная 16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гольцман Оксана Александровна, 834541 3-39-40 (фамилия, имя, отчество руководителя органи-
зации, № телефона)

В соответствии с приказом администрации Упоровского муниципального района
комитета по образованию

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «12» мая 2022 г. № 38 в период с «23» по «27» мая 2022 г.

комиссией администрации Упоровского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Упоровского муниципального района Завьялова Т.Г.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комитета по образованию администрации Упоровского муни-
ципального района Зинина Н.А.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального района
Волошина Ю.В.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района (по
согласованию) Айдарбеков С.К.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор ГОООПОО Заводоуковского МО ВО – (филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Тюменской области») Полищугова Е.С.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела полиции с.Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» Коршунов И.Г.:

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа (далее организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа (полное наименование образовательной организации) от «05» декабря 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» июня 2002 г. № 1/39, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от «18» ноября 2013 г. №72 НМ 594995 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» марта 2017 г., Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72 А 01 № 0000566, срок действия свидетельства с «31» марта 2017 г. до «09» декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «28» апреля 2015 г., серия 72 Л 01, № 0001216, регистрационный номер 171, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «20» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «20» марта 2018г. № 71403-ТО-225 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

Приложение-6

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий - единиц на мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

Ингалинская СОШ, выполнены косметический ремонт классных комнат и коридоров собственными силами, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки нет, гарантийные обязательства нет (оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

_____ нет _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ нет _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
— не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ нет _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):

(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей; реализация дополнительных общеразвивающих программ художе-

ственно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической направленности; осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 320 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 156 человек, в том числе 156 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 2020- 2021 годов 8 человек; из них поступивших в ВУЗы - 2 человек, работают - 2 человек; не работают 0 человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 14 человек;
- е) количество классов по комплектованию:
классов всего - 11; количество обучающихся - 156 человек;
из них обучаются:
в 1 смену - 11 классов, 156 обучающихся;
во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.
- ж) наличие образовательных программ - имеются;
(имеются, не имеются)
- з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:
педагогических работников – 13 человек 100 %;
научных работников – 0 человека 0 %;
инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;
административно-хозяйственных работников – 10 человек 100 %;
производственных работников – 0 человек 0 %;
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек 0 %;
- к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	4	4	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
2.	Кабинет иностранного языка	1	1	70	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
3.	Кабинет физики	1	1	85	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
4.	Кабинет химии и биологии	1	1	85	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
5.	Кабинет истории и обществознания	1	1	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
6	Кабинет русского языка и литературы	1	1	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
7	Кабинет информатики	1	1	95	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	
8	Кабинет трудового обучения	1	1	70	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудованы	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – не имеется;

музейная комната – имеется, приспособлен, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, приспособлен, емкость – 8 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (комбинированная мастерская – 1), состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, типовое помещение, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «16» мая 2022г. №1/1,

в Ингалинской СОш структурном подразделении МАОУ Свερская СОШ

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: замена 2 гимнастических матов.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный – нет, парта ученическая – 12, стулья ученические - 24.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - 5;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 12308; фонд учебников - 3700, 30 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 395.

Основные недостатки: нет.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 1 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах не соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ГЛПТУ ТО Областная больница № 12 г. Заводоуковск, Ингалинский ФАП.

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется;

логопедический кабинет – имеется, приспособлен, емкость – 3 человека, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – не имеется.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 3 смены, в 1 столовой на 66 посадочных мест. Буфет не имеется. Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 56 детей, что составляет 36 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией полуфабрикатов по заключенным договорам мясо «Усадьба», продукты ИП Могутова А.Д., хлеб ООО «Круиз-торг», молоко ООО «Золотые луга».

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

от водоочистки, два фонтанирующих устройства.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется, договор №3 от 01.01.2022 ООО «Профилактика»

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10.) Транспортное обеспечение организации – организовано

; (организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется; (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 67 человек, 42% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	автобус	ПАЗ 423470	1	2012	соответствует	удовлетворительное	
2	автобус	ПАЗ 32053-70	1	2013	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям не соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: требуется ремонт гаража.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - 0 единиц. (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены.

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) имеется.

-Наименование охранной организации: ООО «Частная охранная организация «Нимак», г. Тюмень, ул. Герцена, 53, подвал, помещение 1, генеральный директор

Ботников Эдуард Юрьевич, тел. 8(3452)50-03-34 (39), лицензия на осуществление охранной деятельности ЧО № 042470 от 28.04.2018 г.

(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Наличие системы уличного освещения имеется

- опоры освещения: освещение объекта осуществляется с 1 осветительного столба, высота 6-8 метров, напряжение сети 220 В.

(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории: освещение в исправном состоянии, освещения достаточно.

в) Здание двухэтажное, блочное, перегородки кирпичные, крыша – металлочерепица, полы – кафельная плитка, двери – деревянные, окна – пластик.

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др.; окна, двери, вид исполнения, и др.)

г) Защищенность прилегающей территории: территория школы частично огорожена металлическим штакетником, 200 м., высота- 1,3 м., частично - деревянным штакетником, 200м., высота – 1,3 м., в целом целостность не нарушена, но местами требует ремонта.

(наличие ограждения, высота) (вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию въезд на территорию со стороны хоздвора, все входные калитки закрываются на замки

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

ж) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС объект оборудован средствами тревожной сигнализации: кнопки экстренного вызова с выводом на ПЦН Заводоуковского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», круглосуточно, тел.8345422239.

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: ООО «Мир», Надрин И.Н., тел. 89504996368, круглосуточно (с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется

(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: не имеется

(турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: 14 камер внутренних, 6 камер наружных, марка камер видеонаблюдения – VCC-4795P, 1,3 “0,1лк 540 ТВЛ (периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории количество видеокамер, куда выведена)

с архивацией событий 30 суток

- Металлодетектор (металлоискатель): имеется

(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021-2022 учебном году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация Гранит,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещения о пожаре (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключение аккредитованной организации ООО «МИР» по работоспособности систем пожарной автоматики от «16» мая 2022 г. (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «16» мая 2022г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчёта от «02» августа 2021г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Энергоимпульс», соответствует нормам;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «10» 12. 2018 г. №029.

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены. (проведены, не проведены, проведены не с полным объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная МУП «РКХ – 2», (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена МУП «РКХ – 2», акт от 22.07.2021 г.,

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. (соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: центрального водопровода МУП «РКХ- 2».

16. Газоснабжение образовательной организации: обслуживает МУП «РКХ- 2».

17. Канализация: обслуживает МУП «РКХ- 2».

18. Наличие неустраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области до 31.05.2022 г., 01.09.2022 г.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Ингалинская средняя общеобразовательная школа структурное подразделение Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации) к новому 2022 - 2023 учебному году готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки.

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Завьялова Т.Г.

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя
комиссии:

(роспись)



Зинина Н.А.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(роспись)Волошина Ю.В.
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)Айдарбеков С.К.
(инициалы, фамилия)
(роспись)Полищугова Е.С.
(инициалы, фамилия)
(роспись)Коршунов И.Г.
(инициалы, фамилия)

АКТ

**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2022-2023 году
составлен «25» мая 2022 года**

**Липихинская основная общеобразовательная школа структурное подразделение
МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа; 1986г.**

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района

(учредитель организации)

**627172 Тюменская область Упоровский район, с.Суерка ул.Гагарина, 17, 627184
Тюменская область Упоровский район; с.Липиха, ул.Советская, д.10.**

(юридический адрес, физический адрес организации)

Гольцман Оксана Александровна; тел. 33940

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Комитета по образованию администрации Упоровского муниципального района

от «12» мая 2022 г. № 38 в период с « 23 » по « 27 » мая 2022г.

комиссией Администрации Упоровского муниципального района _____

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы Упоровского муниципального района – Завьялова Т.Г.

Заместитель председателя комиссии- председатель комитета по образованию Упоровского муниципального района

Зинина Н.А

Секретарь комиссии:

**Методист комитета по образованию Упоровского муниципального района –
Волошина Ю.В.**

Члены комиссии:

**Начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального района
Айдарбеков С.К.**

**Инспектор ГОООПОО Заводоуковского МОВО - (филиала ФГКУ "УВО ВНГ России
по Тюменской Полищугова Е.С.**

Начальник отдела полиции с.Упорово Коршунов И.Г.

**проведена проверка готовности Липихинской основной общеобразовательной
школы структурное подразделение МАОУ Суерская средняя общеобразовательная
школа**

(полное наименование организации)

(далее организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа (полное наименование образовательной организации) от «05» декабря 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» июня 2002 г. № 1/39, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от «18» ноября 2013 г. №72 НМ 594995 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» марта 2017 г., Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) Серия 72 А 01 № 0000566, срок действия свидетельства с «31» марта 2017 г. до «09» декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «28» апреля 2015 г., серия 72 Л 01, № 0001216, регистрационный номер 171, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию) срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «20» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «20» марта 2018г. № 71403-ТО-225 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий - единиц на мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____ - _____, выполнены _____ - _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____ - _____, выполнены _____ - _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____ - _____, гарантийные обязательства _____ - _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

Липихинская ООШ, выполнены косметический ремонт классных комнат и коридоров собственными силами, (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки нет, гарантийные обязательства нет (оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на - объектах образовательной организации:

_____ нет _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ нет _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
— не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ нет _____.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):

(пужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, общего образования; организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 46 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022- 2023 годов 3 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 7 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 7; количество обучающихся - 50 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 7 классов, 50 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеется _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется _____;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 9 человек 100 %;

научных работников – 0 человека _____ %;

инженерно-технических работников - 0 человек _____ %;

административно-хозяйственных работников – 5 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год-имеется.

(имеются, не имеются)

5. 5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	2	2	90	имеется	имеется	удовлетворительное	огнетушитель	
2	Кабинеты химии	1	1	90	имеется	имеется	удовлетворительное	огнетушитель	
3	Кабинеты физики	1	1	90	имеется	имеется	удовлетворительное	огнетушитель	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное ;

тренажерный зал – имеется , приспособлен емкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное ;

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – _____; столярная мастерская – _____; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется , типовое помещение, емкость – 7 человек, состояние – удовлетворительное , наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена;

общее количество компьютерной техники - 17 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется обеспечивает проведение занятий.

его состояние удовлетворительное , акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «17 »мая 2022г. №1

комиссия МАОУ Суерской СОШ СП Липихинской ООШ по проверке технического состояния и эксплуатационной надёжности.

Потребность в спортивном оборудовании: нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: необходим капитальный ремонт;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное . Потребность в замене мебели: нет

комплект-классов - 7; доска ученическая - 7; шкаф книжный - 7; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное . Потребность в замене мебели: нет.

шкаф плательный - _0_ ; стулья офисные - 15 ____; кровати - __0__ ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 5342; фонд учебников -2156 , 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1262.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда: не имеется.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное, общая площадь участка – 0,5 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, удовлетворительное

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются спортзал, тренажёры, спортивное оборудование требует замены, состояние удовлетворительное, требованиям безопасности соответствует

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

Основные недостатки: нет.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер ФАПа		1	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании нет _____:

(имеется, не имеется).

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет _____

8. Питание обучающихся - организовано _____:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в 1

(количество смен)

(количество столовых)

столовой на 30 посадочных мест. Буфет не имеется _____ на _____ мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 43 детей, что составляет 93 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией полуфабрикатов по заключенным договорам мясо-«Усадьба», продукты- ИП Могутова А.Д., хлеб- ООО «Круиз -торг», молоко- ООО «Золотые луга».

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется _____.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____,

(организован, не организован)

_____ питьевой фонтанчик _____.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №3 от 01.01.2022 ООО «Профилактика»

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – _____;
 _____;
 (имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 1 человек, 100 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	автобус	ПАЗ-32053-70	1	2017	соответствуют	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется _____,

 (имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

 (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____ –
 не имеется _____, количество - _____ единиц.

 (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены _____

 (выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) имеется _____

-Наименование охранной организации- ООО «Частная охранная организация «Нимак», г. Тюмень, ул. Герцена, 53, подвал, помещение 1, генеральный директор Ботников Эдуард Юрьевич, тел. 8(3452)50-03-34 (39), лицензия на осуществление охранной деятельности ЧО №042470 от 28.04.2018 г.

 (ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон)

б) Наличие системы уличного освещения _____

- опоры освещения фонари, 4 шт. в рабочем состоянии _____

_____ (фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность

- достаточность освещенности всей территории достаточно _____

б) Здание блочное, двухэтажное, окна пластиковые, двери деревянные, _____
 (вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др.
 окна, двери, вид исполнения, и др.)

в) Защищённость прилегающей территории: имеется, высота 1,5 м. _____
 (наличие ограждения, высота)

Металлическое ограждено полностью, требует ремонта

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию
нет

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется _____
 (имеется, не имеется)

е) Наличие технических средств охраны: КТС с выводом на ПЦН Заводоуковского
 МОВО-филиала ФГКУ «УВОВЕГ» России по Тюменской области- круглосуточно

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: ООО «Мир», Надрин И.Н., тел. 89504996368, круглосуточно

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется _____
 (имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: нет _____
 (турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Система видеонаблюдения: наружное и внутреннее
 (периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории,
5 наружных и 3 внутренних камер марка камер видеонаблюдения –
VCC-4795P, 1,3 “0,1лк 540 ТВЛ (
 количество видеокамер, куда выведена)

с архивацией событий 30 суток

- Система контроля управления доступом: нет _____
 (турникет, автоматизированная система, другое указать)

- Металлодетектор (металлоискатель): имеется _____
 (имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

Приложение-6

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности: не проводилась _____;

(проводилась, не проводилась)

б) Требования пожарной безопасности выполняются _____;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена: АПС Гранит8 _____,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая раннее оповещение о пожаре с выводом на пульт пожарной охраны _____

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Заключение аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «16» мая 2022г. № _____ б/н _____ (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «16» мая 2022г. № _____ б/н _____ »;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации _обеспечивает _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает _____

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны _____;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены _____;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта от «2» августа 2021г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Энергоимпульс», соответствует нормам;

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «15» октября 2019 г. №042.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль _____

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное _____.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опресовка отопительной системы проведена _____

(проведена, не проведена)

15 июля 2021 г. акт гидравлических испытаний системы теплоснабжения _____

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается _____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции. _____

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: центральный водопровод обслуживает МУП «РКХ- 2».

16. Газоснабжение образовательной организации: _____.

17. Канализация: обслуживает МУП «РКХ- 2».

18. Наличие не устранённых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

Не имеется

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области до 31.05.2022 г., 01.09.2022 г.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Липихинская основная общеобразовательная школ структурное подразделение
МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование организации)

к новому 2022- 2023 учебному году готова _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:


(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;


в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


14
Председатель комиссии:  Завьялова Т.Г.
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии  Зинина Н.А.
(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:  Волошина Ю.В.
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Айдарбеков С.К.
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Полищугова Е.
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Коршунов И.Г.
(роспись) (инициалы, фамилия)

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность, к новому 2022-2023 году
составлен «25» мая 2022 года

Полное наименование: Суерский детский сад структурное подразделение МАОУ
Суерская средняя общеобразовательная школа.

Год постройки: 1976 г.

Учредитель организации: Комитет по образованию администрации Упоровского
муниципального района.

Юридический адрес организации: 627172, Тюменская область, Упоровский район,
село Суерка, улица Гагарина 17.

Физический адрес: 627172, Тюменская область, Упоровский район, село Суерка,
улица 30 лет Победы, 9.

Ф.И.О. руководителя организации, № телефона: Гольцман Оксана
Александровна, (34541)33940.

В соответствии с приказом администрации Упоровского муниципального района
комитета по образованию

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «12» мая 2022 г. № 38 в период с «23» по «27» мая 2022 г.

комиссией администрации Упоровского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

заместитель главы Упоровского муниципального района Завьялова Т.Г.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комитета по образованию администрации Упоровского муниципаль-
ного района Зинина Н.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

методист комитета по образованию администрации Упоровского муниципального
района Волошина Ю.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник отдела архитектуры администрации Упоровского муниципального рай-
она (по согласованию) Айдарбеков С.К.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

инспектор ГООПОО Заводоуковского МОВО – (филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Тюменской области» Полищугова Е.С.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отдела полиции с.Упорово МО МВД РФ «Заводоуковский» Коршунов И.Г.;

(должность)

проведена проверка готовности Суерского детского сада структурного подразделения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа (далее организация)
(полное наименование)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Суерская средняя общеобразовательная школа от «05» декабря 2016 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» июня 2002 г. № 1/39, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от «27» февраля 2013 г. №72 НМ 330899 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» марта 2017 г., Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72 А 01 № 0000566, срок действия свидетельства с «31» марта 2017 г. до «09» декабря 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «28» апреля 2015 г., серия 72 Л 01, № 0001216, регистрационный номер 171, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «20» января 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «20» марта 2018г. № 71403-ТО-225 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий - 0 единиц, на — 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

Суерский детский сад структурное подразделение МАОУ Суерская СОШ.
выполнены косметический ремонт групповых, спален, приемных
(наименование объекта)

собственными силами

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки нет, гарантийные обязательства нет (оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на __ объектах образовательной организации:

_____ нет _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____ нет _____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году — не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____ нет.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):

(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей; реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, научно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической направленности; осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 75 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 74 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021- 2022 годов 22 человека; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 22 человека;

е) количество классов по комплектованию:

классов (групп) всего - 3; количество обучающихся - 74 человека;

из них обучаются:

в 1 смену – 74 человека;

во 2 смену – 0 человек

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 5 человек 100 %;

научных работников – 0 человека 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
-------	--------------------------------------	------------	---------	-------------------	--	--	----------------------------	---------------------------------------	------------

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется, емкость – человек, состояние –

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 32 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – _____; столярная мастерская – _____; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- _____ обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 6 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - _____ имеются обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « 12» мая 2022 г. № 1,

МАОУ Суерская СОШ

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании - нет.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ____; доска ученическая - ____; шкаф книжный - ____; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ____; стулья офисные - ____; кровати - ____; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - ____; фонд учебников - ____, ____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _____.

Основные недостатки: _____.

Потребность в обновлении книжного фонда _____.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3 900 м²

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется .

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет ;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется .

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются .

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет .

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинский работник		0,75	В штате	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «27» февраля 2014г, № ЛО-72-01-001466, регистрационный номер 1027201594441;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеются :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в групповых
(количество смен) (количество столовых)

столовой на _____ посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
 гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
 (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется 3 закупаемых организацией полуфабрикатов по заключенным договорам мясо-«Усадьба», продукты- ИП Могутова А.Д., хлеб- ООО «Круиз -торг», молоко- ООО «Золотые луга».
 (из продуктов, покупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет;

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам - соответствует
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования: не имеется
 (имеется, не имеется);
 (при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
 (соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
 (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.
 (имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____,

(организован, не организован)

Бутилированная вода _____.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция) имеется, ООО «Профилактика» № 3 от 01 января 2022 г.

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет .

10.) Транспортное обеспечение организации - _____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – _____

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автомобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) _____

_____, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны (наличие) - не имеется

-Наименование охранной организации _____
(ЧОП, сторожевая и т.д., адрес, ф.и.о., телефон)

руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия

лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) Наличие системы уличного освещения : имеется

- опоры освещения освещение объекта осуществляется с 1 осветительного столба (1 светильник) , высота 6-8 метров и 2 светильников с здания детского сада , напряжение сети 220 В , в рабочем состоянии

(фонари, прожектора, светильники), их количество, работоспособность)

- достаточность освещенности всей территории : достаточно

в) Здание кирпичное, перегородки кирпичные, крыша – шифер, 2 этажа

(вид исполнения: кирпичное, деревянное, др.; этажность: одноэтажное, двухэтажное, и др. ;

Окна пластиковые, двери деревянные

(окна, двери, вид исполнения, и др.)

г) Защищённость прилегающей территории: территория частично огорожена по периметру металлическим забором (со стороны ул.30 лет Победы) высота 1,5 м. и деревянным забором, изготовленным из штакетника, высота забора 1,1 метра требуется ремонт деревянного забора

(вид исполнения: металлическое, деревянное, штакетник), частично или полностью ограждено, требует восстановления)

д) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию

2 калитки закрываются на замки , центральный вход на территорию детского сада установлен домофон

(КПП, шлагбаум, бетонные блоки, полусферы, противотаранные сооружения, металлические конструкции и т.д.)

е) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: имеется

(имеется, не имеется)

ж) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС объект оборудован средствами тревожной сигнализации: кнопки экстренного вызова с выводом на ПЦН Заводоуковского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», круглосуточно 8(34542) 2-22-39.

(с выводом на ПЦО ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Охранно-пожарная сигнализация: Охранно-пожарная сигнализация: ООО «Мир», Надрин И.Н., тел. 89504996368, круглосуточно

(с выводом на МЧС, ЧОП (название), ОВО (МОВО), часы охраны)

- Система оповещения и трансляции: имеется

(имеется, не имеется)

- Система контроля управления доступом: не имеется
(турникет, автоматизированная система, другое указать)
- Система видеонаблюдения: 6 наружных камер, марка камер видеонаблюдения – VCC-4795P, 1,3 “0,1лк 540 ТВЛ, вывод в кабинет зам.директора по ДО
(периметральное, наружное, внутреннее, прилегающей территории, количество видеокамер, куда выведена)
с архивацией событий 30 суток
- Металлодетектор (металлоискатель): не имеется
(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021-2022 учебном году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась ;
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются (не выполняются)

в) Установлена автоматическая пожарная сигнализация Гранит,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автом-их установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны (неисправны) . Вывод сделан на основании: Заключения аккредитованной организации ООО «МИР» по работоспособности систем пожарной автоматики от «16» мая 2022 г. (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «16» мая 2022г.;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (разработаны, не разработаны)

Приложение-6

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены ;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась.

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Энергоимпульс», соответствует нормам

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «28» августа 2020г. № 103.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельная МУП «РКХ – 2»,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт без номера , от 19 июля 2021 г.

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: от скважины МУП «РКХ- 2», удовлетворительное

16. Газоснабжение образовательной организации: обслуживает МУП «РКХ- 2»,
удовлетворительное

17. Канализация: обслуживает МУП «РКХ- 2», удовлетворительное.

18. Наличие неустраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года:

_____.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области до 31.05.2022 г.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Суерский детский сад структурное подразделение МАОУ Суерская СОШ

(полное наименование организации)

к новому 2022 - 2023 учебному году ГОТОВ.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

_____.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:


(роспись)

Завьялова Т.Г.

(инициалы, фамилия)


Заместитель председателя
комиссии:


(роспись)

Зинина Н.А.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:


(роспись)

Волошина Ю.В.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


(роспись)


Айдарбеков С.К.

(инициалы, фамилия)


(роспись)

Полищугова Е.С.

(инициалы, фамилия)


(роспись)

Коршунов И.Г.

(инициалы, фамилия)