

Отметки о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 72250041000118093249 от 20.05.2025

ссылают на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контролем (надзором) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в Заводоуковском муниципальном округе, городе Ялуторовске, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "25" июня 2025 г., 10 ч 00 мин

(дата и время составления акта)

Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина, 17

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита № 09.2-21/29

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: п. 11 (4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 (в ред. от 28.12.2024) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)»

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля <2>)

3. Обязательный профилактический визит проведен:

1) главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Заводоуковском муниципальном округе, городе Ялуторовске, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах Забоевой Еленой Сергеевной

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах

1) Бакулина Екатерина Петровна – врач по общей гигиене

2) Романова Фаина Валерьевна – помощник врача по общей гигиене

эксперты (экспертные организации):

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах, Аттестат аккредитации № RA.RU.21HE45, выданный 01.06.2018 г. Федеральной службой по аккредитации:

1. Бакулина Екатерина Петровна – врач по общей гигиене

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении:

1) деятельность, действие (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действие (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, емельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении и (или) использовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования производственные объекты).

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

- Тюменская область, Упоровский район, с. Сурка, ул. Гагарина, 17
- Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная, 16

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сурская средняя общеобразовательная школа», ИНН 7226002570, ОГРН 1027201594441, Ю/а Тюменская область, Упоровский район, с. Сурка, ул. Гагарина, 17

(фамилия, имя, отчество (при наличии) граждана или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "10" июня 2025 г., 10 ч 00 мин

по "25" июня 2025 г., 10 ч 00 мин

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи с: -

с " " г., ч мин
по " " г., ч мин

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления))

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; требование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "10" июня 2025 г., 10 ч 00 мин

по "10" июня 2025 г., 12 ч 20 мин

по местам: Тюменская область, Упоровский район, с. Сурка, ул. Гагарина, 17; Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная, 16

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлены: Протоколы осмотра б/н от 10.06.2025

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокола осмотра, протокола отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

2. Отбор образцов (проб)

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "10" июня 2025 г., 10 ч 10 мин

по "10" июня 2025 г., 11 ч 52 мин

по местам: Тюменская область, Упоровский район, с. Сурка, ул. Гагарина, 17; Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная, 16

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которого составлены: Протоколы отбора проб б/н от 10.06.2025

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокола осмотра, протокола отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

3. Испытания

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "10" июня 2025 г., 13 ч 50 мин

по "23" июня 2025 г., 10 ч 50 мин

по месту Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заводская, 4

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которых составлены: Протоколы лабораторных испытаний от 23.06.2025 № 72-01-04/07582-25, № 72-01-04/07583-25, № 72-01-04/07584-25, № X.1281, № 72-01-04/07586-25, № 72-01-04/07587-25, № X.1282

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокола осмотра, протокола отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

4. Экспертиза

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:

с "10" июня 2025 г., 10 ч 00 мин

по "10" июня 2025 г., 12 ч 20 мин

по местам: Тюменская область, Упоровский район, с. Сурка, ул. Гагарина, 17; Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная, 16

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий):

по результатам которой составлено Экспертное заключение №107-П(У) от 23.06.2025

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол антабора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы:

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информацией о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлены нарушения обязательных требований:

- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон №52-ФЗ)
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 3.3686-21)
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее СанПиН 3.3686-21).

По адресу Тюменская область, Упоровский район,
с. Суерка, ул. Гагарина, 17

- в нарушение статьи 11 Федеральный закон №52-ФЗ - в помещении, где осуществляется хранение овощей и фруктов отсутствует прибор для контроля влажности воздуха; в холодильнике для хранения молочных продуктов неисправен встроенный электронный термометр (на табло значение -11,3°C), что так же противоречит требованиям п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;...»

В соответствии с требованиями п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.»

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

- в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - в складском помещении для хранения сыпучих продуктов влажность воздуха на момент осмотра 95%.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

- в нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 - в овощном цехе к производственным раковинам обеспечен подвод только холодной воды

В соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушки, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.»

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

- в нарушение п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в моечном цехе раковины для мытья посуды со следами загрязнения (потёки, жирные отложения), стеллажи со следами ржавчины.

В соответствии с требованиями п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Все помещения, предназначенные для организации общественного питания, должны подвергаться уборке. В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств...»

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

- в нарушение п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - в туалете для работников пищеблока следы сырости на потолке; в моечной пищеблока на потолке следы сырости (чернота); локальная вытяжная система оборудована, контроль эффективности работы не осуществляется.

В соответствии с требованиями п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов...»

В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избыток тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.»

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

- в нарушение п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - в обеденном зале дефекты отделки стен, потолка (следы протечек); в моечном цехе дефекты полового покрытия (сколы плитки).

В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»

В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.»

- в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 - в игровой (отрядной) З отряда 6 ламп находились в неисправном состоянии.

В соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.»

Нарушение устранено в ходе профилактического визита

- в нарушение п. 18 СанПиН 3.3686-21 – по результатам лабораторных исследований в смыках с бака I блюдо, ложки, тарелки I блюдо обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), что подтверждено протоколом лабораторных испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах от 23.06.2025 №Х.1281, свидетельствует о нарушении режима мытья и дезинфекции посуды и противоречит требованиям п. 3.10 СП 2.4.3648-20

В соответствии с требованиями п. 18. «В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями».

В соответствии с требованиями п. 3.10. СП 2.4.3648-20 «Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подноссы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.»

- в нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 – отобранная проба воды питьевой не соответствует обязательным требованиям по показателям массовая концентрация железа, массовая концентрация аммиака и ионов аммония, массовая концентрация нитритов, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах от 23.06.2025 №72-01-04/07582-25.

В соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Вода, используемая в хозяйствственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.»

**По адресу Тюменская область, Упоровский район,
с. Ингалинское, ул. Школьная, 16**

- в нарушение п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - на пищеблоке многочисленные повреждения напольного покрытия в виде сколов, трещин, отхождения напольной плитки; в складском помещении на потолке трещина

В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»

В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.»

- в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - хранение рыбы в морозильной камере осуществляется при температуре -14°C при условиях хранения, заявленных изготовителем, не выше -18°C .

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

- в нарушение п. 18 СанПиН 3.3686-21, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 - отсутствуют дезинфицирующие средства для обработки сырого яйца; имеется выдержка по дезинфекции яйца средством Дез-Хлор, полная инструкция отсутствует. Так же отсутствует полная инструкция на средство ЖавельСинТабс, используемое для дезинфекции посуды.

В соответствии с требованиями п. 18. СанПиН 3.3686-21 «В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями».

В соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «...Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.»

- в нарушение ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ - площадь помещений без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, составляет менее 2,5 м² на одного ребенка, что противоречит требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI Нормативы площадей помещений таб. 6.1), в соответствии с которыми площадь помещений для отдыха и игр (гостиные), игровых комнат в организациях для детей старше 7 лет и подростков - 2,5 м²/чел.

В соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;...»

- в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 - в игровой 4 отряда 1 лампа находились в неисправном состоянии

В соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.»

- в нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20 - у Русаковой О.С. в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации, о вакцинации против гепатита А

В соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения или предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.»

- в нарушении п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - В смывах со спецодежды Русаковой О.С., с рук повара Русаковой О.С. обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах № X.1282 от 23.06.2025 и свидетельствует о нарушении правил личной гигиены

В соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники производственных помещений предприятий общественного питания обязаны:

оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви;

снимать в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор при посещении туалета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или иным моющим средством для рук после посещения туалета;

сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями у членов семьи, проживающих совместно, медицинскому работнику или ответственному лицу предприятия общественного питания;

использовать одноразовые перчатки при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок, салатов, подлежащие замене на новые при нарушении их целостности и после санитарно-гигиенических перерывов в работе.»

При проведении профилактического визита специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах врачом по общей гигиене Бакулиной Екатериной Петровной была проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза на предмет соответствия (несоответствия) объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг требованиям санитарного законодательства. В результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Содержание территории, акарицидная обработка, результаты оценки качества акарицидной обработки

Тюменская область, Упоровский район, с. Сурка, ул. Гагарина, 17

Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная, 16

Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов. Собственная территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру огорожена забором и зелеными насаждениями, территория содержится в чистоте. Водоснабжение и водоотведение централизованное.

Представлены договоры:

-договор № 18-Д холодного водоснабжения от 13.01.2025г с МУП «РКХ-2»;

-договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником/владельцем нежилого помещения/объекта № ТО02КО0007000653 с ООО «ТЭО»;

- договор № 00015 на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов от 26.01.2024 с МУП «РКХ-2».

Оценить выполнение работ по дератизации и дезинсекции не представляется возможным, так как в представленном договоре подряда №19 от 18.03.2024г с КФХ Надриным И.Н. не указан площадь и кратность проведения работ.

Акарицидная обработка по выше указанным адресам проведена 11.05.2025г. специалистами ООО «Спецбиосервис».

Набор помещений, соответствие площадей на 1 ребенка; оборудование и содержание помещений ЛОУ; мебель, соответствие росто-возрастным показателям; соблюдение режима дня

Тюменская область, Упоровский район, с. Сурка, ул. Гагарина, 17.

На первом этаже расположены: игровая 1 отряда, игровая 2 отряда, игровая 3 отряда.

На втором этаже расположены: игровая 4 отряда, игровая 5 отряда.

На третьем этаже расположены: спальни №№1-4.

Количество детей в игровых комнатах определено исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного ребенка, соблюдении требований к расстановке мебели. Для дневного сна оборудованы спальни отдельно для девочек, отдельно для мальчиков. Каждый ребенок обеспечен спальным местом. Спальни оборудованы раскладными кроватями с жестким ложем, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрасом с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, также используются одноразовые полотенца), что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Дезинфекция постельных принадлежностей (а именно матрасов на раскладушках которые являются цельной конструкцией (без возможности проведения камерной обработки), не проводилась, что не соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20).

При организации дневного сна используются личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей, а стирка постельного белья и полотенец осуществляется родителями индивидуально для каждого ребенка. Количество детей в спальных помещениях рассчитано не менее 4,0 м²/чел.

Режим дня представлен, соблюдается.

Оборудование и инвентарь покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

На момент осмотра:

-в игровой 3 отряда 6 ламп находились в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная, 16

Игровые расположены на 1 этаже. Спальни расположены на 2 этаже.

Площадь помещений без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, рассчитано менее 2,5 м² на одного обучающегося, что не соответствует требованиям п.п. 2.4.2, (п.3.4.14) СП 2.4.3648-20.

Для дневного сна оборудованы спальни отдельно для девочек, отдельно для мальчиков. Каждый ребенок обеспечен спальным местом. При организации дневного сна используются личные спальные принадлежности и полотенца отдыхающих детей, а стирка постельного белья и полотенец осуществляется родителями индивидуально для каждого ребенка. Количество детей в спальных помещениях рассчитано не менее 4,0 м²/чел.

Спальни оборудованы раскладными кроватями с жестким ложем, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрасом с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, также используются одноразовые полотенца), что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. Дезинфекция постельных принадлежностей (а именно матрасов на раскладушках которые являются цельной конструкцией (без возможности проведения камерной обработки), не проводилась, что не соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

Режим дня представлен, соблюдается.

Оборудование и инвентарь покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

На момент осмотра:

-в игровой 4 отряда 1 лампа находились в неисправном состоянии, что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Наличие медицинских книжек у работников ЛОУ и своевременность прохождения медицинских осмотров, флюорографии, гигиенического обучения, вакцинация в соответствии с Национальным календарем

Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная, 16

На 1 смене ЛОУ МАОУ «Суерская средняя общеобразовательная школа»: Тюменская область, Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная, 16 работает 14 человек, на каждого работающего оформлена личная медицинская книжка установленного образца.

Медицинский осмотр сотрудниками пройден в срок. У Русаковой О.С. отсутствует отметка о прохождении гигиенического осмотра и аттестации, что не соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

Отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А у Русаковой О.С., что не соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

Обследование сотрудников пищеблока на наличие возбудителей острых кишечных инфекций проведено.

Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина, 17

На 1 смене ЛОУ МАОУ «Суерская средняя общеобразовательная школа»: Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина, 17 работает 15 человек, на каждого работающего оформлена личная медицинская книжка установленного образца. Медицинский осмотр сотрудниками пройден в срок. Профессиональное гигиеническое обучение и аттестация пройдено в срок. Сведения о вакцинации имеются. Обследование сотрудников пищеблока на наличие возбудителей острых кишечных инфекций проведено.

Наличие и анализ справок о состоянии здоровья детей; организация медицинского обслуживания, в т.ч. проведение ежедневных осмотров

Медицинский осмотр детей осуществляется медицинским работником согласно

представленного договора №6 о взаимодействии по медицинскому обеспечению несовершеннолетних детей в период летней оздоровительной компании от 26.03.2024г. с ГБУЗ ТО «ОБ №12» (г. Заводоуковск).

Представлены справки о состоянии здоровья, с предоставлением сведений об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.

Представлены журналы осмотра детей на клеща, журнал ежедневного осмотра детей.

Программа производственного контроля, анализ выполнения программы производственного контроля в рамках подготовки и проведения ЛОК 2024г.

Представлена программа производственного контроля МАОУ «Суерская средняя общеобразовательная школа», утверждена директором приказ №218/1/ОД от 24.08.2022.

Программа требует актуализации в части лабораторных исследований, а именно объектов исследования и количества. В рамках подготовки к ЛОУ исследования выполнены в полном объеме.

Результаты лабораторных исследований:

Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина, 17

1. Протокол лабораторных исследований № 72-01-04/07582-25-вода питьевая по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, результат неудовлетворительно по показателям: массовая концентрация железа, массовая концентрация аммиака и ионов аммония, массовая концентрация нитритов;
2. Протокол лабораторных исследований № 72-01-04/07583-25-компот из изюма по микробиологическим показателям, результат удовлетворительно;
3. Протокол лабораторных исследований № 72-01-04/07584-25-картофель по санитарно-химическим показателям (нитраты), результат удовлетворительно;
4. Протокол лабораторных исследований № Х.1281-смывы на УПМ, результат неудовлетворительно по показателю БГКП (бак I блюдо, ложка, тарелка Іблюда).

Тюменская область. Упоровский район, с. Ингалинское, ул. Школьная, 16

1. Протокол лабораторных исследований № 72-01-04/07586-25-вода питьевая по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, результат удовлетворительно;
2. Протокол лабораторных исследований № 72-01-04/07587-25-картофель тушенный с чесноком по микробиологическим показателям, результат удовлетворительно;
3. Протокол лабораторных исследований № Х.1282-смывы на УПМ, результат неудовлетворительно по показателю БГКП (спецодежда Русаковой О.С., с рук повара Русаковой О.С.).

Вывод: в ходе проведения профилактического визита в отношении МАОУ «Суерская СОШ» выявлены нарушения обязательных требований:

1. Ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2. п.п. 1.5, 2.4.6.2, 2.4.12, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.2, 2.6.5, 2.7.1, 2.7.4, 2.8.9, 3.10 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3. Таб. 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
4. п. 2.18, 3.13, 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
5. п. 18 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Выявленные нарушения подтверждены протоколами осмотра б/н от 10.06.2025, Экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах №107-П(У) от 23.06.2025.

(выводы по результатам проведения обязательного профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных выше, если нарушения устраниены до окончания проведения обязательного профилактического визита);

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы осмотра б/н от 10.06.2025.
- 2) Протоколы отбора проб б/н от 10.06.2025.
- 3) Протоколы лабораторных испытаний с Экспертными заключениями
- 4) Экспертное заключение №107-П(У) от 23.06.2025
- 5) Сведения об устранении нарушений
- 6) Предписание об устранении нарушений №34 от 25.06.2025

(протоколы и иные документы (в том числе протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также иные документы, прилагаемые к акту обязательного профилактического визита)

Главный специалист-эксперт Забоева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит)



(подпись)

Главный специалист-эксперт Забоева Елена Сергеевна, 8 (34542) 9-03-46,
ter-zavodoukovsk@grp72.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подавшего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контрагуемых лиц или их представителей с актом обязательного профилактического визита (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <3> и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг <4>.

<1> Статья 19 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<2> Статья 18 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<3> Положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861.

<4> Статья 21 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

