



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тюменской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Территориальный отдел в Заводоуковском муниципальном округе, городе Ялуторовске,  
Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание №34 от 25.06.2025  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
г. Заводоуковск, ул. Заводская, 4, каб. 9  
(место выдачи предписания)**

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Заводоуковском муниципальном округе, городе Ялуторовске, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах

(должность лица, составившего предписание)

Забоевой Еленой Сергеевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:

профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия )

на основании: п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021г. №1100 «О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)», Уведомление о проведении профилактического визита №09.2-21/29 от 20.05.2025.

(указывается документ-основание)

в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Суерская средняя общеобразовательная школа» (далее МАОУ «Суерская СОШ»), ИНН 7226002570, ОГРН 1027201594441, юридический адрес Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина, 17

(указывается для юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма ИНН, ОГРН, юридический адрес; для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество полностью, ИНН, ОГРНИП, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места регистрации)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующие отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон №52-ФЗ)
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее СанПиН 3.3686-21)
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее СанПиН 3.3686-21).

**По адресу Тюменская область, Упоровский район,  
с. Суерка, ул. Гагарина, 17**

- в нарушение статьи 11 Федеральный закон №52-ФЗ - в помещении, где осуществляется хранение овощей и фруктов отсутствует прибор для контроля влажности воздуха; в холодильнике для хранения молочных продуктов неисправен встроенный электронный термометр (на табло значение -11,3°C), что так же противоречит требованиям п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

**В соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;...»**

**В соответствии с требованиями п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.»**

**Нарушение устранено в ходе профилактического визита**

- в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - в складском помещении для хранения сыпучих продуктов влажность воздуха на момент осмотра 95%.

**В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.**

**Нарушение устранено в ходе профилактического визита**

- в нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 - в овощном цехе к производственным раковинам обеспечен подвод только холодной воды

**В соответствии с требованиями п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушки, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.»**

**Нарушение устранено в ходе профилактического визита**

- в нарушение п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - в моечном цехе раковины для мытья посуды со следами загрязнения (потёки, жирные отложения), стеллажи со следами ржавчины.

**В соответствии с требованиями п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Все помещения, предназначенные для организации общественного питания, должны подвергаться уборке. В производственных помещениях ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств...»**

**Нарушение устранено в ходе профилактического визита**

- в нарушение п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 - в туалете для работников пищеблока следы сырости на потолке; в моечной пищеблока на потолке следы сырости (чернота); локальная вытяжная система оборудована, контроль эффективности работы не осуществляется.

**В соответствии с требованиями п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 Здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов...»**

**В соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избыточного тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции. Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. Обследование технического состояния системы вентиляции**

*(ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.»*

**Нарушение устранено в ходе профилактического визита**

- в нарушение п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - в обеденном зале дефекты отделки стен, потолка (следы протечек); в моечном цехе дефекты полового покрытия (сколы плитки).

*В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»*

*В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.»*

- в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 - в игровой (отрядной) З отряда 6 ламп находились в неисправном состоянии.

*В соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.»*

**Нарушение устранено в ходе профилактического визита**

- в нарушение п. 18 СанПиН 3.3686-21 – по результатам лабораторных исследований в смывах с бака I блюдо, ложки, тарелки I блюдо обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), что подтверждено протоколом лабораторных испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах от 23.06.2025 №Х.1281, свидетельствует о нарушении режима мытья и дезинфекции посуды и противоречит требованиям п. 3.10 СП 2.4.3648-20

*В соответствии с требованиями п. 18. «В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.»*

*В соответствии с требованиями п. 3.10. СП 2.4.3648-20 «Столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены. В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению.»*

- в нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 – отобранная проба воды питьевой не соответствует обязательным требованиям по показателям массовая концентрация железа, массовая концентрация аммиака и ионов аммония, массовая концентрация нитритов, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах от 23.06.2025 №72-01-04/07582-25.

*В соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.»*

**По адресу Тюменская область, Упоровский район,  
с. Ингалинское, ул. Школьная, 16**

- в нарушение п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - на пищеблоке многочисленные повреждения напольного покрытия в виде сколов, трещин, отхождения напольной плитки; в складском помещении на потолке трещина

*В соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»*

*В соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.»*

- в нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - хранение рыбы в морозильной камере осуществляется при температуре  $-14^{\circ}\text{C}$  при условиях хранения, заявленных изготовителем, не выше  $-18^{\circ}\text{C}$ .

*В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.*

- в нарушение п. 18 СанПиН 3.3686-21, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 - отсутствуют дезинфицирующие средства для обработки сырого яйца; имеется выдержка по дезинфекции яйца средством Дез-Хлор, полная инструкция отсутствует. Так же отсутствует полная инструкция на средство ЖавельСинТабс, используемое для дезинфекции посуды.

*В соответствии с требованиями п. 18. СанПиН 3.3686-21 «В организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями».*

*В соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «...Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.»*

- в нарушение ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ - площадь помещений без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, составляет менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка, что противоречит требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (гл. VI Нормативы площадей помещений таб. 6.1), в соответствии с которыми площадь помещений для отдыха и игр (гостиные), игровых комнат в организациях для детей старше 7 лет и молодежи - 2,5 м<sup>2</sup>/чел.

*В соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона № 52-ФЗ «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;...»*

- в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 - в игровой 4 отряда 1 лампа находились в неисправном состоянии

*В соответствии с требованиями п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.»*

- в нарушение п.1.5. СП 2.4.3648-20 - у Русаковой О.С. в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации, о вакцинации против гепатита А

*В соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>,*

*профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.»*

- в нарушении п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - В смысах со спецодежды Русаковой О.С., с рук повара Русаковой О.С. обнаружены бактерии группы кишечных палочек, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Заводоуковске, Ялуторовске, Заводоуковском, Ялуторовском, Упоровском, Юргинском районах № Х.1282 от 23.06.2025 и свидетельствует о нарушении правил личной гигиены

*В соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники производственных помещений предприятий общественного питания обязаны:*

*оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви;*

*снимать в специально отведенном месте рабочую одежду, фартук, головной убор при посещении туалета либо надевать сверху халаты; тщательно мыть руки с мылом или иным моющим средством для рук после посещения туалета;*

*сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями у членов семьи, проживающих совместно, медицинскому работнику или ответственному лицу предприятия общественного питания;*

*использовать одноразовые перчатки при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок, салатов, подлежащие замене на новые при нарушении их целостности и после санитарно-гигиенических перерывов в работе.»*

(описать каждое выявленное нарушение обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

**В срок до 30.06.2025 прекратить нарушения и обеспечить выполнение обязательных требований:**

**По адресу Тюменская область, Упоровский район,  
с. Суерка, ул. Гагарина, 17**

- обеспечить проведение дезинфекции кухонной и столовой посуды с последующим контролем качества дезинфекции (исследование смызов) в рамках производственного контроля и предоставлением протоколов лабораторных испытаний.

- обеспечить проведение мероприятий по доведению качества питьевой воды до соответствия гигиеническим нормативам по показателям массовая концентрация железа, массовая концентрация аммиака и ионов аммония, массовая концентрация нитритов с последующим предоставлением протоколов лабораторных испытаний в рамках производственного контроля

*В соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.»*

**По адресу Тюменская область, Упоровский район,  
с. Ингалинское, ул. Школьная, 16**

- обеспечить соблюдение условий хранения рыбы в морозильной камере при температуре не выше -18°C.

- обеспечить наличие дезинфицирующих средств для обработки сырого яйца, для дезинфекции посуды и инструкций по их применению
- обеспечить соблюдение норм площадей игровых помещений из расчета не менее 2,5 м<sup>2</sup> на одного ребенка на 1 ребенка
- обеспечить замену неисправных ламп в игровой 4 отряда
- обеспечить прохождение Русаковой О.С. профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации против гепатита А с внесением данных в личную медицинскую книжку; обеспечить проведение инструктажа Русаковой О.С. о правилах личной гигиены.

**в срок до 01.09.2026 прекратить нарушения и обеспечить выполнение обязательных требований:**

**По адресу Тюменская область, Упоровский район,  
с. Суерка, ул. Гагарина, 17**

- обеспечить устранение дефектов отделки стен, потолка в обеденном зале;
- обеспечить устранение дефектов покрытия пола в моечном цехе

**По адресу Тюменская область, Упоровский район,  
с. Ингалинское, ул. Школьная, 16**

- обеспечить устранение дефектов покрытия пола, потолка на пищеблоке и складском помещении

(указать перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований, срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Сведения о выполнении настоящего Предписания предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в Заводоуковском муниципальном округе, городе Ялуторовске, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском районах в сроки не позднее **01.07.2025г. и до 01.09.2025г.**

Информацию, подтверждающую факт устранения нарушений по настоящему предписанию, в письменном виде предоставить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области в установленный срок, с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

*Подтверждающими исполнение предписания документами могут быть признаны:*

- сведения о привлечении дополнительных денежных средств, необходимых для исполнения предписания;
- договоры, а равно документы свидетельствующие об их исполнении (локальные сметные расчеты, акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг), справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры, универсальные передаточные документы и т.п.);
- протоколы лабораторно-инструментальных исследований;
- внутренние распорядительные документы (приказы, распоряжения и т.п.);
- документы, свидетельствующие о приобретении инвентаря, оборудования;
- товарно-сопроводительные документы (инструкции) по разведению дезинфицирующих средств;
- копии личных медицинских книжек работников;
- фото и видеофиксация, позволяющие определить время и место съемки;
- иные документы, на усмотрение контролируемого лица.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо – МАОУ «Суерская СОШ №1» ИНН 7226002570, ОГРН 1027201594441, юридический адрес – Тюменская область, Упоровский район, с. Суерка, ул. Гагарина, 17

(указывается для юридических лиц: наименование, организационно-правовая форма, юридический адрес; для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество полностью, адрес места регистрации)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

**Порядок обжалования предписания:**

В соответствии с положениями ст.ст. 40-41 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

предусмотрен обязательный досудебный порядок обжалования, его процедура, требования к содержанию жалобы и сроки её подачи.

- статья 40

1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.1. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, определяемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи, без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг в порядке, установленном положением о виде контроля, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

2. Порядок рассмотрения жалобы определяется положением о виде контроля и, в частности, должен предусматривать, что:

1) жалоба на решение территориального органа контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) данного территориального органа либо вышестоящим органом контрольного (надзорного) органа;

2) жалоба на действия (бездействие) руководителя (заместителя руководителя) территориального органа контрольного (надзорного) органа рассматривается вышестоящим органом контрольного (надзорного) органа;

3) в случае отсутствия территориального органа контрольного (надзорного) органа и в случае обжалования решений контрольного (надзорного) органа, принятых его центральным аппаратом, действий (бездействия) должностных лиц центрального аппарата контрольного (надзорного) органа жалоба рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа;

4) в случае отсутствия вышестоящего органа контрольного (надзорного) органа жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя контрольного (надзорного) органа рассматривается руководителем контрольного (надзорного) органа или органом, созданным в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

3. Положением о виде контроля может быть предусмотрено создание в контрольном (надзорном) органе из числа его должностных лиц коллегиального органа (коллегиальных органов) для рассмотрения жалоб.

4. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;

2) актов контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов, предписаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов;

4) решений об отнесении объектов контроля к соответствующей категории риска;

5) решений об отказе в проведении обязательных профилактических визитов по заявлению контролируемого лица;

6) иных решений, принимаемых контрольными (надзорными) органами по итогам профилактических и (или) контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в отношении контролируемых лиц или объектов контроля.

5. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

6. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

7. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом.

8. Лицу, подавшему жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

9. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

1) о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа;

2) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

11. Информация о решении, указанном в части 10 настоящей статьи, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

#### Статья 41. Форма и содержание жалобы

1. Жалоба должна содержать:

1) наименование контрольного (надзорного) органа, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

3) сведения об обжалуемых решениях контрольного (надзорного) органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

4) основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением контрольного (надзорного) органа и (или) действием (бездействием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

5) требования лица, подавшего жалобу;

6) учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия или обязательного профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которых подается жалоба, в случае подачи жалобы по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 3 части 4 статьи 40 настоящего Федерального закона;

7) учетный номер объекта контроля в едином реестре видов контроля (при обжаловании решения об отнесении объекта контроля к соответствующей категории риска).

2. Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (надзорного) органа либо членов их семей.

3. Подача жалобы может быть осуществлена полномочным представителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответствующего права с помощью Федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации".

4. К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте.

Российской Федерации, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного представителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации направляется уполномоченным органом лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента принятия решения по жалобе..

В соответствии с ч. 6 ст. 40 жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

Согласно ч. 1, 2 ст. 93 Закона №248-ФЗ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 настоящего Федерального закона.

**Судебное обжалование** ненормативных актов органа государственной власти, уполномоченного на проведение контроля (надзора) производится в порядке, установленном главой 22 КАС РФ, срок обращения – 3 месяца с момента когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, главой 22 АПК РФ, срок обращения -3 месяца с момента когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ **невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица)**, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

Начальник ТО  
Роспотребнадзора

(должность лица, выдавшего  
предписание)

(подпись)

Л.П. Щипачева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» 2025г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

\_\_\_\_\_

